

Propositions Cimbô	Caractéristiques techniques fournies par l'AMO	Proposition retenue
<b>"Grands principes d'aménagement"</b>		
<b>Concept de rue, orientation ouest/est ouvrant sur deux belvédères</b>	largeur 5 m mini, effet d'aliment des façades, enrobé beige ou béton travaillé, prévoir fleurissement (réserver des espaces + anticiper le fonctionnement =>arrosage/ entretien)	OUI
<b>Logique d'aménagement en deux temps : cœur "urbain" et périphérie "nature"</b>	Utilisation de matériaux bruts et naturels, gradation des couleurs et choix de matériaux différenciés selon les espaces	OUI
<b>Mise en place d'une esplanade ludique</b>		OUI, position à redéfinir avec maître d'œuvre
<b>Circulation en triangle : chapelle / tétras / gare, permettant la réassurance des usagers</b>		OUI, accessibilité à ajuster
<b>Gestion du bruit</b>	enrobés phoniques butte de terre	NON
<b>Signalétique</b>		
Panneau de présentation générale du site		OUI
Plan de randonnée		OUI
Signalétique directionnelle		OUI
Signalétique randonnées		OUI
<b>Cheminements</b>		
De liaison	pente générale <4% pente en travers <2% largeur 1,6 m mini enrobé beige ou béton travaillé (selon résistance à la neige / sel) structure chaussée piétonne signalétique au sol	Les dénivelés proposés ne sont pas possibles sur site. Il faudra toutefois veiller à faciliter l'accessibilité.
Axe principal	pente générale <4% pente en travers <2% largeur 5 m mini enrobé beige ou béton travaillé (selon résistance à la neige / sel) structure de chaussée circulée (accès véhicule secours et service) signalétique au sol	OUI
<b>Stationnement</b>		
Vélos	2 zones équipées d'appuis vélos (capacité : 10 en simultané), proches du Tétras	OUI ( à uniformiser sur l'ensemble de la route des crêtes)
Motos : accroche au sol (à proximité des points de restauration)		zones de stationnement déjà définies dans le plan d'aménagement
Bus	dépose bus, quai aménagé , signalétique	OUI avec quai aménagé
<b>Points d'eau</b>		
Borne d'eau potable		OUI
Fil d'eau		OUI
Jeu d'eau		Faisabilité à démontrer (mise hors gel l'hiver ou démontable)

Propositions Cimbô	Caractéristiques techniques fournies par l'AMO	Proposition retenue
Brumisateurs		NON
<b>La rue animée : éléments de confort</b>		
Bancs	Prise en compte de la mixité des publics (ex : assises hautes pour personnes âgées) Prévoir des linéaires variés (longs pour répondre aux groupes, bancs plus petits pour personnes souhaitant s'isoler), Prévoir des emplacements abrités du vent et du soleil et une variété dans la conception du support	OUI
Tables de pique nique	Accessibilité PMR à toutes les tables Prévoir des tables abritées du vent et de la pluie	OUI
⇒ positionner ces éléments afin de permettre l'observation (regarder le paysage, regarder passer les gens, regarder les activités de loisirs,...)		OUI
<b>La rue animée : les centres d'intérêt</b>		
Panneau cadre photo	Attention fonctionnement hiver = prévoir des surhausses	OUI
Photo souvenir ancienne frontière	Attention fonctionnement hiver = prévoir des surhausses	OUI
Borne col (cf. photo cyclistes)		OUI
Re-création d'un axe de perception O/E : belvédères côté Vosges et Alsace		OUI, pertinence à évaluer côté ouest
<b>La découverte (secteur périphérique)</b>		
Le sentier de découverte	revêtement stabilisé pour un usage "grand public" : poussettes, séniors, familles largeur mini 1,4m pentes <4% si possible aire de repos tous les 250m espace pique nique à mi-parcours sentier en boucle, environ 1km	OUI - A adapter aux conditions météorologiques
La chapelle	agrandissement de la plateforme tables de pique nique et bancs	OUI
Eléments de confort	BANCS : Prise en compte de la mixité des publics (ex : assises hautes pour personnes âgées), emplacements abrités du vent et du soleil et une variété dans la conception du support TABLES DE PIQUE NIQUE : environ 5 (y compris près de la chapelle), accessibilité PMR, abrités du vent et du soleil pour certaines	OUI - A adapter aux conditions météorologiques
<b>L'esplanade ludique</b>		

Propositions Cimbô	Caractéristiques techniques fournies par l'AMO	Proposition retenue
Esplanade - fonctionnement été	<b>1 partie piétonne et ludique</b> (aménagements ludiques légers, utilisation du dénivelé naturel pour proposer des jeux de glisse); <b>traitement végétal sur l'autre partie</b> (traitement du relief par modelé de terrain : vertugadins, gradins, rampe)	OUI, position à redéfinir avec maître d'œuvre
Esplanade - fonctionnement hiver = aire de jeux sur neige	conséquence : les aménagements été doivent être ôtés et rangés (ex : toboggan) afin de laisser place aux activités hivernales : piste de luge, zone d'apprentissage du ski, aire de jeux	OUI
Les assises	meublement intégré de type gradin (grandes longueurs) quelques bancs à proximité des espaces ludiques meublement : approche naturelle	OUI
La tour d'observation	5/6 m de hauteur 200m <sup>2</sup> au sol (emprise) référence à des éléments d'archi traditionnelle pour la construction	NON
<b>Restauration</b>		
Tram truck		NON